

**Шаблон ответа по темам
модуля 3 «Изготовление мягких лекарственных форм в аптеке»
дисциплины Фармацевтическая технология**

(в данном документе следует подчеркнуть или выделить цветом (шрифтом)
ответ (ответы) применительно к Вашему варианту заданий).

1) Выписана мягкая ЛФ (выбрать)

- а) мазь
- б) крем
- в) гель
- г) линимент
- д) паста
- е) пластырь
- ж) суппозиторий
- з) жевательная резинка
- и) густой экстракт

2) Проверка доз (выбрать и дописать)

- а) требуется, так как (следует привести расчеты)
- б) не требуется, так как

3) Заполнение оборотной стороны ППК:

Пропись нормирована?

- а) да (следует дописать каким НД)
- б) нет

Оборотная сторона ППК

4) Изготовление данной ЛФ регламентируют.....

5) Основная этикетка

- а) этикетки для лекарственных препаратов внутреннего применения с надписью «Внутреннее»;
- б) этикетки для лекарственных препаратов наружного применения с надписью «Наружное»;
- в) этикетки на лекарственные препараты для парентерального введения с надписью «Для инъекций», «Для инфузий»;
- г) этикетки на глазные лекарственные препараты с надписью «Глазные капли», «Глазная мазь», «Растворы для орошения»;
- д) для гомеопатических лекарственных препаратов с надписью «Гомеопатический» или «Гомеопатическое лекарственное средство».

6) Выбранная этикетка имеет на белом фоне сигнальный цвет в виде поля:

- а) зеленый цвет;
- б) оранжевый цвет;
- в) розовый цвет;
- г) синий цвет.

7) Срок хранения – суток (дописать, в соответствии с каким НД).

Условия хранения – (дописать, в соответствии с каким НД).

Способ применения –

8) Обязательная для всех ЛФ предупредительная надпись

- а) «Хранить в прохладном месте»;
- б) «Перед употреблением взбалтывать»;
- в) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»;
- г) «Хранить в защищенном от света месте при температуре от 5 до 15°C»;
- д) «Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C»;
- е) «Стерильно»;
- ж) «Хранить в недоступном для детей месте».

9) Дополнительные предупредительные надписи для данной ЛФ

- а) «Хранить в прохладном месте»;
- б) «Перед употреблением взбалтывать»;
- в) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»;
- г) «Хранить в защищенном от света месте при температуре от 5 до 15°C»;
- д) «Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C»;
- е) «Стерильно»;
- ж) «Хранить в недоступном для детей месте»;
- з) не требуются.

10) Рабочее место для изготовления ЛФ

- а) в ассистентской комнате
- б) в асептическом блоке

11) Маска медицинская и резиновые перчатки

а) требуются

б) не требуются

12) Для приготовления ЛФ необходимы (выбрать, если требуется)

а) отпускная тара:

- Тюбик-капельница.
- Флакон.
- Флакон-капельница.
- Ампула.
- Контурная безъячейковая упаковка.
- Контурная ячейковая упаковка.
- Пакет
- Прочее (дописать)

б) средства для укупорки (выбрать, если требуется):

- Пробка.
- Крышка.
- Бушон.
- Пробка-крышка.
- Колпачок.
- Прочее (дописать)

в) оборудование для отвешивания:

- весы ручные (какие)?

г) оборудование для отмеривания жидкостей:

- мерный цилиндр
- градуированный мерный стакан
- пробирка с делениями
- мерные колбы
- пипетки
- бюретки
- прочее (дописать)

д) оборудование для измельчения:

- ступка с пестиком №

е) вспомогательные (расходные) материалы:

- капсулы аптечные
- фильтр
- воронка
- шпатель
- прочее (дописать) ...

13) Технология изготовления:

Подробно прописать всю технологию изготовления с теоретическим и нормативным обоснованием.

14) Проверка качества изготовленного препарата до его укупорки и оформления..... (каким образом осуществляется)

15) Оформление лицевой стороны ППК:

Лицевая сторона ППК

